

auto kontsumoaren xehetasuna



CF2 KASUA MERKATARITZA / BULEGOA – KONTSUMO HANDIA FOTOVOLTAIKOA – IV. GUNEA – METAKETARIK GABE



Merkataritza-bulegoa, jarduera ekonomiko batekin lotua, beheko solairuan kokatua; bezeroaren arreta goizez eta astegunetan bakarrik eskaintzen du (adibidez, banku-entitate baten bulego ertain-handi bat). 250-300 m² ditu, eta 10-15 pertsonak lan egiten dute bertan. Ekipamendua honako hauek osatzen dute: bulegotika-ekipoak eta bero-ponpa elektriko bidezko aire-giroitzea. Urteko kontsumoa: 125.000 kWh/urte.

Horniduraren datuak

Herria	Tàrrrega
Probintzia	Lleida
Eremu klimatikoa (EKT-Eraikingintzaren Kode Teknikoaren arabera)	IV
Sarbide-saria	3.0 A
Kontratuko potentzia	P ₁ = 50 kW, P ₂ = 50 kW eta P ₃ = 50 kW
Urteko kontsumoa	125.000 kWh/urte
Kontsumoa P ₁	28.678 kWh/urte
Kontsumoa P ₂	30.000 kWh/urte
Kontsumoa P ₃	30.000 kWh/urte



> **Faktura elektrikoa hornidurarako** (hasierako egoera, autokontsumo-instalaziorik gabe)

Hornidurari aplikatutako prezioak (zerga elektrikoa barne, hala balegokio; BEZa kanpo)

A	Energia-terminoa	Unitatearen prezioa (tarifa-aldi bakoitzerako):	
		P ₁	0,108795 €/kWh
		P ₂	0,090233 €/kWh
		P ₃	0,061935 €/kWh
		Zenbatekoa	11.184 €/urte
		<i>P₁: 28.678 kWh/urte • 0,108795 €/kWh = 3.120 €/urte</i>	
		<i>P₂: 74.157 kWh/urte • 0,090233 €/kWh = 6.691 €/urte</i>	
		<i>P₃: 22.165 kWh/urte • 0,061935 €/kWh = 1.373 €/urte</i>	

B	Potentzia-terminoa	Unitatearen prezioa (tarifa-aldi bakoitzerako):	
		P ₁	42,811231 €/kW•urte
		P ₂	25,686737 €/kW•urte
		P ₃	17,124493 €/kW•urte
		Zenbatekoa	4.281 €/urte
		<i>P₁: 50 kW • 42,811231 €/kW•urte = 2.141 €/urte</i>	
		<i>P₂: 50 kW • 25,686737 €/ kW•urte = 1.284 €/urte</i>	
		<i>P₃: 50 kW • 17,124493 €/ kW•urte = 856 €/urte</i>	

C	Neurtzeko ekipoen alokairua	Zenbatekoa	144 €/urte
----------	------------------------------------	------------------	-------------------

Faktura elektrikoaren zenbatekoa (A+B+C) **15.609 €/urte**

Unitatearen energia-kostua (kontzeptu guztiak eta zerga elektrikoa barne, eta BEZa kanpo) **0,125 €/kWh**





> **Proposatutako autokontsumo-instalazioaren ezaugarriak**


Teknologia	Eguzki-teknologia fotovoltaikoa
Instalazioaren modalitatea (900/2015 Errege Dekretuaren arabera)	1. mota
Metatze-sistema	Ez du
Potentzia-pikoa (moduluena)	12,0 kWp
Modulu kopurua (unitatearen potentzia, 240 Wp)	48
Moduluen azalera (ratioa 7 m ² /kWp)	84 m²
Beharrezko azalera (estalki horizontalaren gainean)	180 m²
Urteko eguzki-erradiazioa (gainazal horizontala)	1.750 kWh/m² · urte
Moduluen inklinazio-angelua	35 °
Dimentsioen irizpidea	<i>Inbertsioa berreskuratzeko denbora minimizatzea</i>
Ekotzitako energia	18.295 kWh/urte
Autokontsumitutako energia	18.018 kWh/urte
Sarera isuritako energia	277 kWh/urte
Eskariaren urteko estaldura	% 14,4
Autokontsumitutako energiaren ehunekoa	% 98,5
Bizitza baliagarria	25 urte



Eguneko batez besteko funtzionamendua (laneguna)




Hileko funtzionamendua




Konexio-eskemak

Instalazioaren blokeen diagrama • 1. mota



Fluxu energetikoen diagrama



Emaitza ekonomikoak autokontsumoko instalazioarekin (zerga elektrikoa barne, hala balegokio; BEZa kanpo)

Hasierako faktura elektrikoaren zenbatekoa (autokontsumo-instalaziorik gabe) **15.609 €/urte**

Aurrezpen ekonomikoa (gordina) autokontsumoko instalazioarekin **1.715 €/urte**

$P_1 = 5.631 \text{ kWh/urte} \cdot 0,108795 \text{ €/kWh} = 613 \text{ €/urte}$

$P_2 = 11.828 \text{ kWh/urte} \cdot 0,090233 \text{ €/kWh} = 1.067 \text{ €/urte}$

$P_3 = 559 \text{ kWh/urte} \cdot 0,061935 \text{ €/kWh} = 35 \text{ €/urte}$

Karguak autokontsumoagatik **297 €/urte**

Kargu finkoa: 0 €/urte (kontratutako potentzia handitu gabe)

Kargua autokontsumitutako energiagatik: (5.631 kWh/urte • 0,020568 €/kWh + 11.828 kWh/urte • 0,013696 €/kWh

+ 559 kWh/urte • 0,008951 €/kWh) • 1,051127 = 297 €/urte

Amaierako faktura elektrikoaren zenbatekoa (autokontsumo-instalazioarekin) **14.191 €/urte**

Zenbatekoa = 15.609 €/urte - 1.715 €/urte + 297 €/urte = 14.191 €/urte

Sarera isuritako energiaren salmentaren fakturaren zenbatekoa **0 €/urte**

Zenbatekoa = 277 kWh/urte • 0 €/kWh = 0 €/urte (1. mota, sarera isurtzeagatik ordainsaririk gabe)

Sarera isuritako energiarekin lotutako kostuak **0 €/urte**

Sarbide-saria, ekoizleak: 0 €/urte (1. mota, ordainketa salbuetsia, ekoizle ez izateagatik)

Energia elektrikoa ekoizteko balioaren gaineko zerga: % 7 • 0 €/urte = 0 €/urte

Autokontsumoko instalazioaren inbertsioa (BEZa kanpo) **16.800 €**

Autokontsumoko instalazioaren mantentze-kostua **60 €/urte**

Autokontsumoko instalazioaren emaitza ekonomikoa (garbia) **1.358 €/urte**

Emaitza = 1.715 €/urte - 297 €/urte - 60 €/urte = 1.358 €/urte

Autokontsumoko instalazioa berreskuratzeko denbora sinplea (EDS) **12,4 urte**

EDS = 16.800 € / 1.358 €/urte = 12,4 urte

Unitatearen kostu energetikoa (autokontsumoko instalazioarekin) **0,114 €/kWh**

Unitatearen kostua = (15.609 €/urte - 1.358 €/urte) / 125.000 kWh/urte = 0,153 €/kWh

(Kontzeptu guztiak, zerga elektrikoa eta mantentze-lanak barne, BEZa kanpo)



> Oharrak:

- Tarifa elektrikoetarako, dokumentua argitaratu den egunean indarrean dauden kostu arautuak aplikatu dira.
- Honako hauek hartu dira kontuan: bidesariak, karguak, zergak, energia elektrikoa erosteko kostuak eta instalazioaren bizi-baldintza baldintza konstanteak, ekipoen errendimendu-jaitzierak aintzat hartu gabe.
- Energiaren prezioak etorkizunean goranzko eboluzioa izango balu, inbertsioa berreskuratzeko denbora urtebete eta bi urte bitartean murriztuko litzateke, eta alderantziz.
- Autokontsumoko kargu iragankorrak 900/2015 Errege Dekretuaren arabera kalkulatu dira, ETU/1976/2016 Aginduaren bidez erantsitako eguneratzearekin.
- 1.400 €/kWp-ko batez besteko inbertsio-ratioa aurreikusi da (BEZa kanpo) instalazio fotovoltaikoetarako (metatze-bateriarik gabe) proposatutako potentzia-tartean. Ratio horretan ez dira kontuan hartzen instalazio elektriko aldaketa handiak, ezta instalazioarekin lotutako obra zibilak eragindako aparteko kosturik ere.
- Ez da kontuan hartu autokontsumoko instalazioak izan dezakeen laguntza edo zerga-pizgarriak; halakorik izanez gero, kalkulaturako berreskuratzeko-denbora murriztu egingo litzateke.
- BEZa egotzeko irizpidea: oro har, kalkuluak BEZa barne dela egiten dira azken erabiltzaileen kasuan (etxeak, administrazioa eta abar), eta BEZa kanpo izango da jarduera ekonomikoak egiten dituzten erabiltzaileen kasuan (enpresak).
- Edizio-data: 2017ko martxoa.

